

ISTITUTO COMPRENSIVO “M. TABARRINI”

PROTOCOLLO INTERNO PER LE STRATEGIE DI MITIGAZIONE DEL-LE INFEZIONI DA SARS-Cov-2

Premessa:

- A seguito della cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022;
 - alla luce di quanto disposto dal decreto-legge n. 24/2022, convertito dalla legge n. 52/2022, in merito al graduale superamento, anche in ambito scolastico, delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19;
 - viste le Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) Versione 5 agosto 2022;
 - viste le Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell'infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l'anno scolastico 2022 -2023 Versione 11 agosto 2022
- Si definisce il seguente protocollo interno per le strategie di mitigazione delle infezioni da sars-cov-2.

SCOPO

Pianificare le misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate per eliminare o ridurre le potenziali fonti di rischio relative alla trasmissione del COVID 19 e ottenere condizioni di lavoro tali da tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei ragazzi.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento è valido per tutti i dipendenti e utenti dell'Organizzazione SCOLASTICA.

1. Misure di prevenzione non farmacologiche di base per l'A.S. 2022 – 2023 SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO

1.1 PERMANENZA A SCUOLA **NON CONSENTITO**

La permanenza a scuola non sarà consentita in caso di:

- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo:
- sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria,
- vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere),
- diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide),
- perdita del gusto, perdita dell'olfatto,
- cefalea intensa- e/o- temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o - test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo

In tali situazioni si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle condizioni sopra descritte.

Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo l'utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria.

Vengono messe a disposizione mascherine chirurgiche/FFP2 da distribuire ai soggetti da sei anni in su con sintomatologia lieve.

1.2 IGIENE DELLE MANI ED ETICHETTA RESPIRATORIA

Vengono mantenute e promosse le norme di prevenzione delle infezioni acquisite nei precedenti anni scolastici. In particolare viene mantenuta la disponibilità della soluzione idroalcolica come negli anni precedenti.

1.3 UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE RESPIRATORIA (FFP2)

L'utilizzo dei dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) è prescritto per garantire la protezione dei soggetti a rischio di sviluppare forme severe di malattia.

Nello specifico l'obbligo riguarda:

- il personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;
- gli alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19.

Tutto il personale che ha la volontà di proteggersi con un DPI può usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2 e dispositivi per la protezione degli occhi.

I genitori degli alunni/bambini che a causa del virus SARS CoV 2 sono più esposti al rischio di sviluppare sintomatologie avverse comunicano all'Istituzione scolastica tale condizione in forma scritta e documentata precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola.

A seguito della segnalazione ricevuta, l'Istituzione scolastica valuta la specifica situazione in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia per individuare le opportune misure precauzionali da applicare per garantire la frequenza dell'alunno in presenza ed in condizioni di sicurezza.

1.4 ALTRE MISURE DI PREVENZIONE DI BASE

Sanificazione ordinaria (periodica)

Sanificazione straordinaria tempestiva in presenza di uno o più casi confermati

Ricambio d'aria frequente

1.5 GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI

il personale scolastico o l'alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato.

1.6 GESTIONE DEI CASI COVID-19 CONFERMATI,

Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS CoV 2 sono sottoposte alla misura dell'isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l'esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine dell'isolamento.

1.7 ULTERIORI POSSIBILI INTERVENTI

In aggiunta alle misure di base elencate in precedenza, nell'eventualità di specifiche esigenze di sanità pubblica sono previste le ulteriori misure elencate che potrebbero essere implementate, singole o associate, su disposizione delle autorità sanitarie per il contenimento della circolazione virale/protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie qualora le condizioni epidemiologiche peggiorino. Tali misure andranno ad aggiornare il presente documento.

2 SCUOLA PER L'INFANZIA

2.1 PERMANENZA A SCUOLA NON CONSENTITO

La permanenza a scuola non sarà consentita in caso di:

- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo:
- sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria,
- vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere),
- diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide),
- perdita del gusto, perdita dell'olfatto,
- cefalea intensa- e/o- temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o - test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo

In tali situazioni si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle condizioni sopra descritte.

I bambini con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo igiene delle mani ed etichetta respiratoria (igiene respiratoria).

2.2 IGIENE DELLE MANI ED ETICHETTA RESPIRATORIA

Vengono mantenute e promosse le norme di prevenzione delle infezioni acquisite nei precedenti anni scolastici. In particolare viene mantenuta la disponibilità della soluzione idroalcolica come negli anni precedenti.

2.3 UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE RESPIRATORIA (FFP2) E PROTEZIONI PER GLI OCCHI

L'utilizzo dei dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e per gli occhi è prescritto per garantire la protezione dei soggetti a rischio di sviluppare forme severe di malattia.

Nello specifico l'obbligo riguarda:

- il personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;

Tutto il personale che ha la volontà di proteggersi con un DPI può usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2 e dispositivi per la protezione degli occhi. I DPI saranno mantenuti a disposizione da parte dell'Istituzione Scolastica.

I genitori degli alunni/bambini che a causa del virus SARS CoV 2 sono più esposti al rischio di sviluppare sintomatologie avverse comunicano all'Istituzione scolastica tale condizione in forma scritta e documentata precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola.

A seguito della segnalazione ricevuta, l'Istituzione scolastica valuta la specifica situazione in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia per individuare le opportune misure precauzionali da applicare per garantire la frequenza dell'alunno in presenza ed in condizioni di sicurezza.

2.4 ALTRE MISURE DI PREVENZIONE DI BASE

Sanificazione ordinaria (periodica) di ambienti, superfici, arredi, oggetti d'uso (fasciatoi, seggioloni, lettini, ecc.) e giochi (i giochi che vengono messi in bocca dai bambini, dopo la sanificazione vengono lavati e lasciati ad asciugare).

Sanificazione straordinaria tempestiva in presenza di uno o più casi confermati

Ricambio d'aria frequente

2.5 GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI

il personale scolastico o il bambino che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso dei bambini, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato.

2.6 GESTIONE DEI CASI COVID-19 CONFERMATI,

Al momento, le persone risultate positive al test diagnostico per SARS CoV 2 sono sottoposte alla misura dell'isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l'esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine dell'isolamento.


2.7 ULTERIORI POSSIBILI INTERVENTI

In aggiunta alle misure di base elencate in precedenza, nell'eventualità di specifiche esigenze di sanità pubblica sono previste le ulteriori misure elencate che potrebbero essere implementate, singole o associate, su disposizione delle autorità sanitarie per il contenimento della circolazione virale/protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie qualora le condizioni epidemiologiche peggiorino. Tali misure andranno ad aggiornare il presente documento.

Pisa, 01/09/2022

Firme dei componenti della commissione

Dirigente Scolastico



RSPP



Medico Competente

RLS

Marco Cujini

ALLEGATO 1

Comunicazione rivolta a tutto il personale, studenti e le famiglie degli alunni sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola

Vengono pubblicate sul sito internet dell'Istituto le seguenti informazioni generali:

Il datore di lavoro informa tutti i lavoratori e le famiglie:

La permanenza a scuola non sarà consentita in caso di:

- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo:
- sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria,
- vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere),
- diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide),
- perdita del gusto, perdita dell'olfatto,
- cefalea intensa- e/o- temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o - test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo

In tali situazioni si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle condizioni sopra descritte.

Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo l'utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria.

Vengono messe a disposizione mascherine chirurgiche/FFP2 da distribuire ai soggetti da sei anni in su con sintomatologia lieve.

I genitori degli alunni/bambini che a causa del virus SARS CoV 2 sono più esposti al rischio di sviluppare sintomatologie avverse comunicano all'Istituzione scolastica tale condizione in forma scritta e documentata precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola.

A seguito della segnalazione ricevuta, l'Istituzione scolastica valuta la specifica situazione in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia per individuare le opportune misure precauzionali da applicare per garantire la frequenza dell'alunno in presenza ed in condizioni di sicurezza.

ALLEGATO 2

Cronoprogramma e registro delle pulizie e sanificazioni

Il registro sarà regolarmente compilato ad opera del personale addetto e consegnato e vidimato periodicamente dal Dirigente Scolastico.

Nel piano di pulizia sono riportati per ognuno dei seguenti ambienti, il cronoprogramma e le relative modalità di intervento:

- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;
- le aree ristoro e mensa;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

L'attività di pulizia e sanificazione dei luoghi e delle attrezzature viene effettuata secondo quanto previsto dal cronoprogramma

Oltre alle pulizie giornaliere sono previste:

SANIFICAZIONI PERIODICHE, dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, spogliatoi e delle aree comuni e di svago.

SANIFICAZIONE STRAORDINARIA delle postazioni di lavoro e delle aree comuni nei luoghi in cui sono stati registrati casi di COVID-19 da effettuarsi secondo la Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020.

REGISTRO delle pulizie e sanificazioni degli ambienti di lavoro

Scuola _____ via _____

Il sottoscritto dichiara di aver eseguito le operazioni di pulizia e sanificazione secondo il cronoprogramma sotto riportato nel reparto assegnato in base al Piano annuale delle attività definito dal DSGA.

DATA	NOMINATIVO	FIRMA	CONVALIDA del Dat. Lavoro

LEGENDA

T	Pulizia ordinaria con prodotti detergenti e risciacquo
T	Sanificazione con ipoclorito di sodio 0.1%
P	Sanificazione alcool al 70% o virucidi e successivo risciacquo con acqua;

CRONOPROGRAMMA

SCUOLA	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	note
- segreteria e aule;	T	T	T	T	T	T	
- le aree comuni e aree ristoro;	T	T	T	T	T	T	
- i servizi igienici;	T	T	T	T	T	T	
- spogliatoi, palestre e attrezzature ginniche;	T	T	T	T	T	T	
- le attrezzature e postazioni di lavoro laboratori ad uso promiscuo;							
- materiale didattico e ludico;	T	P	T	T	P	T	
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano, maniglie,).	T	P	T	T	P	T	

Le fasi per una corretta Disinfezione delle superfici sono:

1 preventiva pulizia SPOLVERATURA o SCOPATURA ad UMIDO;

2 disinfezione diretta delle superfici esposte con prodotti disinfettanti;

3 detersione nei casi di superfici o oggetti destinati all'uso degli alunni (attrezzi di palestra, laboratorio, utensili).

Tabella 1. Principi attivi per la disinfezione delle superfici suggeriti da Organismi nazionali e internazionali e derivanti dai PMC attualmente autorizzati

Superficie	Detergente
Superfici in pietra, metalliche o in vetro escluso il legno	Detergente neutro e disinfettante virucida - sodio ipoclorito 0,1 % o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida
Superfici in legno	Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC)
Servizi	Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito almeno allo 0.1% sodio ipoclorito
Tessili (es. cotone, lino)	Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; <i>in alternativa</i> : lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato